

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**

Cédula de Verificación de Medidas de Seguridad en Guarderías del IMSS

DELEGACIÓN	<input type="text"/>	LOCALIDAD	<input type="text"/>	GUARDERÍA	<input type="text"/>
PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL	<input type="text"/>				
NOMBRE DE LA GUARDERÍA	<input type="text"/>				
¿La guardería cuenta con más de un nivel?	<input type="text"/>				
¿La guardería proporciona servicio a los maternos en planta alta?	<input type="text"/>				
¿Cuenta con mobiliario o materiales de construcción que requieran la aplicación de retardante al fuego?	<input type="text"/>				

Requerimientos

1. Sistema de Alarma

El sistema de alarma de la guardería cuenta con:

Cumple

1.1.-	Panel de control	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2.-	Batería de respaldo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.-	Señal(es) de alarma visual en un lugar visible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.-	Señal(es) de alarma auditiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5.-	¿Se encuentra enlazado el sistema a una central o servicio de emergencia?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.-	¿Cuenta con una estación para activar la alarma manualmente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Detectores

Los detectores de la guardería cumplen con los siguientes aspectos:

Cumple

2.1.-	¿Existe al menos un detector de humo en cada local de la guardería, incluyendo pasillos cerrados? Se pueden exceptuar en cocina y servicios sanitarios	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2.-	¿En locales con superficie entre 80 y 159 m2 existen al menos dos detectores de humo instalados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3.-	¿En locales con superficie mayor a 160 m2 existen al menos tres detectores de humo instalados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4.-	¿Todos los detectores están cableados e integrados al sistema de alarma y conectados al panel de control con indicadores luminosos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5.-	¿Responde el sistema de alarma al realizar una prueba en un detector seleccionado aleatoriamente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.-	¿En la cocina tiene instalado un detector de calor?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.7.-	Si el laboratorio de leches está separado de la cocina, ¿tiene instalado un detector de calor?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.8.-	¿La cocina tiene instalado un detector de gas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Extintores

Los extintores en la guardería:

Cumple

3.1.-	¿Están colocados a una distancia máxima de recorrido de 15 metros, con una tolerancia de hasta 17 metros, desde cualquier lugar ocupado, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar al equipo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.-	¿Están colocados a una altura no superior a 1.50 metros, medidos desde el nivel del piso hasta la parte más alta del equipo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3.-	¿Tienen todos los extintores la carga vigente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4.-	¿Están ubicados en lugares visibles?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5.-	¿Están colocados en sitios de fácil acceso libres de obstáculos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6.-	¿Están señalizados con el letrero correspondiente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.7.-	¿En la cocina está instalado cuando menos un extintor a base de dióxido de carbono (CO ²) o químico húmedo (para fuego tipo K) con capacidad mínima de 4.5 kilogramos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.8.-	Cuando el lactario o laboratorio de leches constituye un local separado de la cocina, ¿está instalado un extintor a base de dióxido de carbono (CO ²) o químico húmedo (para fuego tipo K) con capacidad mínima de 4.5 kilogramos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Iluminación de Emergencia

La iluminación de emergencia en la guardería:

Cumple

4.1.-	¿Está ubicada en rutas de evacuación?		<input checked="" type="checkbox"/>
4.2.-	¿Las lámparas de emergencia garantizan iluminación en toda la ruta de evacuación, sobre todo en pasillos y puertas de salida?		<input checked="" type="checkbox"/>
4.3.-	¿Se encienden las lámparas automáticamente cuando el flujo de la corriente eléctrica se interrumpe?		<input checked="" type="checkbox"/>

5. Película de Protección en Cristales

La película de protección en cristales cumple con lo siguiente:

Cumple

5.1.-	Los cristales de ventanas, puertas y espejos, que no sean cristales templados ¿cuentan con película antiastillante (antiestallante) colocado en una de sus caras?		<input checked="" type="checkbox"/>
5.2.-	¿Los cristales de puertas y ventanas, que no sean parte de un mueble, vitrina o gabinete de seguridad para extintores o equipos de seguridad, tienen un espesor mínimo de 6mm?		<input checked="" type="checkbox"/>
5.3.-	¿Se tienen incorporadas bandas señalizadoras horizontales en puertas de cristal?		<input checked="" type="checkbox"/>

6. Equipo de Protección Personal

El equipo, para cada uno de los jefes de brigada, consta al menos de:

Cumple

6.1.-	Primeros Auxilios: ¿chaleco identificador, casco protector, lentes protectores, guantes de hule, lámpara sorda y cubre bocas?		<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.-	Control y Combate contra incendios: ¿chaleco identificador, guantes de carnaza, lámpara sorda, casco protector, mascarilla contra polvos y humos?		<input checked="" type="checkbox"/>
6.3.-	Evacuación: ¿chaleco identificador, lámpara sorda, silbato y casco protector?		<input checked="" type="checkbox"/>
6.3.-	Búsqueda y Rescate: ¿chaleco identificador, casco protector, lentes protectores, lámpara sorda, silbato, guantes de carnaza?		<input checked="" type="checkbox"/>
6.5.-	¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que cuente cuando menos con: gasas, algodón, vendas, merthiolate, abatelenguas, cinta adhesiva, jabón neutro, alcohol, agua oxigenada, tintura de yodo, tijeras, guantes desechables y termómetro?		<input checked="" type="checkbox"/>

7. Capacitación

La capacitación cumple con lo siguiente:

Cumple

7.1.-	¿Se cuenta con constancia de capacitación expedida por institución o empresa calificada para al menos el 60% de todo el personal en el uso de extintores y procedimientos de evacuación?		<input checked="" type="checkbox"/>
7.2.-	¿Se cuenta con evidencia de que el personal que no ha recibido capacitación por institución o empresa calificada, ha recibido capacitación interna en el uso de extintores y procedimiento de evacuación?		<input checked="" type="checkbox"/>
7.3.-	¿Se cuenta con la constancia de la capacitación específica para los jefes de las brigadas de primeros auxilios y búsqueda y rescate, que conforman la unidad interna de protección civil?		<input checked="" type="checkbox"/>
7.4.-	¿Se cuenta con evidencia de que están programados cursos de capacitación externa formal para el personal que ha sido habilitado sólo internamente?		<input checked="" type="checkbox"/>
7.5.-	¿Las constancias de capacitación proporcionada por la institución o empresa autorizada tienen antigüedad no mayor a dos años?		<input checked="" type="checkbox"/>

8. Salida de Emergencia

Cumple

8.1.-	¿El inmueble cuenta al menos con una salida de emergencia? (La puerta principal NO cuenta como salida de emergencia)		<input checked="" type="checkbox"/>
-------	---	--	-------------------------------------

¿La salida de emergencia cumple con las siguientes características?

8.2.-	¿Ancho mínimo de vano de 1.20 metros?		<input checked="" type="checkbox"/>
8.3.-	¿Abatible en el sentido del flujo de la ruta de evacuación?		<input checked="" type="checkbox"/>
8.4.-	¿Cuenta con barra antipánico colocada entre 1.05 a 1.30 metros de altura del piso al eje de la barra o con un mecanismo equivalente que permita abrirla desde adentro mediante una operación simple de empuje?		<input checked="" type="checkbox"/>
8.5.-	¿Cuenta con sistema de detección de apertura mediante un sensor conectado al sistema de alarma debidamente cableado?		<input checked="" type="checkbox"/>
8.6.-	¿Está debidamente señalizada?		<input checked="" type="checkbox"/>
8.7.-	¿Está libre de obstáculos y sin candados, picaportes o cerraduras con seguros que impidan su utilización en casos de emergencia?		<input checked="" type="checkbox"/>

9. Programa Interno de Protección Civil (PIPC)

La guardería:

Cumple

9.1.-	¿Cuenta con el Programa Interno de Protección Civil?		<input checked="" type="checkbox"/>
9.2.-	¿Tiene aprobado su Programa Interno de Protección Civil por la autoridad local de Protección Civil?		<input checked="" type="checkbox"/>
9.3.-	En el caso de que el Programa Interno de Protección Civil no esté autorizado por la autoridad local, ¿existe evidencia documental de que el trámite se solicitó antes de la fecha de vencimiento?		<input checked="" type="checkbox"/>
9.4.-	¿La guardería se encuentra ubicada a más de 50 metros de una gasolinera o una estación de gas?		<input checked="" type="checkbox"/>

10. Simulacros de Evacuación

El simulacro de evacuación:

Cumple

10.1.-	¿Acredita documental y fotográficamente la realización de un simulacro semanal con hipótesis varias?		<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.-	¿Al menos una vez al mes se realizó con hipótesis de incendio en la hora de sueño o descanso de los menores?		<input checked="" type="checkbox"/>
10.3.-	¿Se efectuaron en un tiempo igual o menor a 3 minutos?		<input checked="" type="checkbox"/>
10.4.-	¿Presenta evidencia documental y fotográfica de que al menos uno de los simulacros realizados durante el semestre contó con la participación de las autoridades de protección civil y que la evacuación del inmueble se efectuó en un tiempo igual o menor a tres minutos?		<input checked="" type="checkbox"/>
10.5.-	Si no presenta evidencia documental y fotográfica de la participación de la autoridad de protección civil, ¿cuenta con evidencia de la invitación realizada para que asistiera?		<input checked="" type="checkbox"/>

11. Licencias, Dictámenes y Certificaciones

Al momento de la aplicación de la cédula, ¿la guardería cuenta con los siguientes documentos y además se encuentran vigentes?

Cumple

11.1.-	Contrato(s) del servicio de mantenimiento de alarma y seguridad		<input checked="" type="checkbox"/>
11.2.-	Dictamen o Visto Bueno de Protección Civil		<input checked="" type="checkbox"/>
11.3.-	Certificación (o su equivalente) anual de las instalaciones eléctricas, realizada por perito responsable acreditado		<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.-	Validación estructural del edificio, con vigencia mínima de 3 años, expedido por responsable autorizado en la localidad		<input checked="" type="checkbox"/>
11.5.-	Certificación de la instalación de gas con vigencia anual		<input checked="" type="checkbox"/>
11.6.-	Licencia de uso de suelo expedido por la autoridad local		<input checked="" type="checkbox"/>
11.7.-	Licencia de funcionamiento, o su equivalente, expedido por la autoridad local		<input checked="" type="checkbox"/>
11.8.-	Póliza de seguro de responsabilidad civil		<input checked="" type="checkbox"/>

12. Señalización

En lo que respecta a la señalización de la guardería:

Cumple

12.1.-	Las rutas o pasillos de evacuación, escaleras (de existir), rampas (de existir) y puntos de reunión, ¿cumplen con la forma y colores establecidos?		<input checked="" type="checkbox"/>
12.2.-	En caso de existir puertas dispuestas en recorridos de evacuación que no sean salida y puedan inducir a error en la evacuación, ¿están señalizadas con el aviso "SIN SALIDA", colocado en lugar fácilmente visible próximo a la puerta?		<input checked="" type="checkbox"/>

13. Rutas de Evacuación y Puntos de Reunión

En el caso de las rutas de evacuación:

Cumple

13.1.-	¿Los pasillos, corredores, rampas (en caso de existir) y escaleras (en caso de existir) que sean parte del circuito de evacuación están libres de obstáculos y permiten la circulación de dos personas adultas simultáneamente?		<input checked="" type="checkbox"/>
13.2.-	¿La distancia del recorrido desde cualquier punto de los locales o espacios de atención a los menores de la guardería, a una salida del inmueble no es mayor a 40 metros o, en caso contrario, se garantiza que el tiempo máximo de evacuación del inmueble es igual o menor a 3 minutos?		<input checked="" type="checkbox"/>
13.3.-	¿Tiene establecido la guardería un punto de reunión interno?		<input checked="" type="checkbox"/>
13.4.-	¿Tiene establecido la guardería un punto de reunión en el exterior del inmueble?		<input checked="" type="checkbox"/>
13.5.-	¿Se dispone de un gabinete para llavero de emergencia, dispuesto en un lugar accesible, seguro y visible para el personal, conteniendo copia de cada una de las llaves de la guardería con identificación de a qué chapa pertenece cada llave?		<input checked="" type="checkbox"/>
13.6.-	En caso de existir puertas giratorias o corredizas, ¿estas se encuentran excluidas de las rutas de evacuación y no cuentan como salidas de emergencia?		<input checked="" type="checkbox"/>

14. Escaleras

En lo respectivo a las escaleras:

Cumple

14.1.-	De contar la escalera con elementos verticales, ¿estos no exceden en su separación 12 centímetros o cuentan con material que impida el paso de un menor entre los barandales?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.2.-	Si la escalera tiene más de 15 peraltes, ¿cuenta al menos con un descanso de ancho igual o mayor que la escalera?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.3.-	¿La huella mide entre 27 y 31 centímetros de ancho y el peralte de los escalones tiene una altura de 15 a 20 centímetros? En caso de no cumplir con lo anterior, ¿La huella y el peralte de los escalones obedecen la regla constructiva de que la suma de la altura de dos peraltes más la dimensión de la huella suman entre 61 y 65 centímetros?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.4.-	¿El material de acabado de la escalera es antiderrapante? Si no lo es, ¿tiene cintas antiderrapantes?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.5.-	En caso de proporcionarse el servicio a los maternos en planta alta, ¿la(s) escalera(s) de uso principal tiene(n) un ancho mínimo de 0.90 metros y cuenta(n) al menos con pasamanos a una altura de 0.60 y 0.90 metros al menos a un sólo costado?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.6.-	En caso de proporcionarse el servicio a los maternos en planta alta, y si la(s) escalera(s) de uso principal tiene(n) un ancho mayor a 1.20 metros, ¿cuenta(n) con pasamanos a una altura de 0.60 y 0.90 metros en ambos costados?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.7.-	En caso de no proporcionarse el servicio a los maternos en planta alta, ¿la(s) escalera(s) de uso principal tiene(n) un ancho mínimo de 0.90 metros y cuenta(n) al menos con pasamanos a una altura de 0.90 metros al menos a un sólo costado?		<input checked="" type="checkbox"/>

14.8.-	En caso de no proporcionarse el servicio a los maternos en planta alta, y si la(s) escalera(s) de uso principal tiene(n) un ancho mayor a 1.20 metros, ¿cuenta(n) con pasamanos a una altura de 0.90 metros en ambos costados?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.9.-	Existen al menos dos vías para descender a la planta baja, pudiendo ser dos escaleras o escalera y rampa. O en su defecto, se tiene acondicionada una ventana de rescate?		<input checked="" type="checkbox"/>
14.10.-	Si una de las vías para descender a la planta baja es una rampa, ¿Tiene una pendiente máxima de 8% (baja sólo 8 centímetros en cada metro de rampa), ancho de 1.20 metros, descanso a cada 6 metros, piso antiderrapante y cuenta con murete o barandal con las mismas especificaciones que en el caso de las escaleras?		<input checked="" type="checkbox"/>

15. Puertas Internas

Las puertas internas deben cumplir con las siguientes especificaciones:

Cumple

15.1.-	Cuando se trate de puertas internas que den acceso y salida a los locales de atención de los menores, ¿tienen como mínimo un vano de 0.85 metros de ancho por 2.03 metros de altura mínima y su abatimiento no obstaculiza la ruta de evacuación?		<input checked="" type="checkbox"/>
15.2.-	Cuando se trate de puertas internas que forman parte de las rutas de evacuación, ¿tienen como mínimo un vano de 0.85 metros de ancho por 2.03 metros de altura mínima y su abatimiento no obstaculiza la ruta de evacuación?		<input checked="" type="checkbox"/>
15.3.-	Cuando se trate de puertas internas no incluidas en los dos puntos anteriores, ¿tienen como mínimo 0.80 metros de vano por 2.03 metros de altura mínima?		<input checked="" type="checkbox"/>

16. Material de Construcción y Mobiliario con Aplicación de un Elemento Retardante al Fuego

En el caso del retardante al fuego:

Cumple

16.1.-	¿Se cuenta con evidencia documental de que los muebles de madera (mesas, escritorios, muebles de guarda, archiveros, vitrinas, clósets, etc.), tienen aplicada una sustancia retardante al fuego y que su fecha de aplicación no excede a dos años o, en su defecto, del tiempo que especifique el fabricante, vendedor del producto o un tercero autorizado por el fabricante para su aplicación?		<input checked="" type="checkbox"/>
16.2.-	¿Se cuenta con evidencia documental de que se les ha aplicado a puertas, lambrines, postes, vigas, palapas o techumbres de madera, una sustancia retardante al fuego y que su fecha de aplicación no excede a dos años o, en su defecto, del tiempo que especifique el fabricante, vendedor del producto o un tercero autorizado por el fabricante para su aplicación?		<input checked="" type="checkbox"/>

17. Materiales Prohibidos

¿La guardería cuenta con los siguientes elementos y/o materiales? (la respuesta correcta es "NO")

Cumple

17.1.-	Techos o techumbres de lámina que tengan aplicado aislante térmico y no cuenten con plafón falso		<input checked="" type="checkbox"/>
17.2.-	Elementos o adornos colgantes de lona o de tela que no sean parte del material didáctico que se utiliza para ambientar la guardería		<input checked="" type="checkbox"/>
17.3.-	Cortinas de tela		<input checked="" type="checkbox"/>
17.4.-	Plafones de materiales combustibles como conglomerados de madera o similares		<input checked="" type="checkbox"/>
17.5.-	Techos o techumbres de láminas de asbesto		<input checked="" type="checkbox"/>
17.6.-	Techos o techumbres de láminas de fibra de vidrio		<input checked="" type="checkbox"/>
17.7.-	Válvulas de gas sin cierre rápido de palanca en cocina y calentadores		<input checked="" type="checkbox"/>
17.8.-	Lámparas o focos sin gabinete		<input checked="" type="checkbox"/>
17.9.-	Balastos con chapopote en lámparas		<input checked="" type="checkbox"/>
17.10.-	Pasto artificial y alfombras en el interior del inmueble		<input checked="" type="checkbox"/>
17.11.-	¿Se presta el servicio a los menores en sótanos o semisótanos?		<input checked="" type="checkbox"/>

Resultados					
Requerimiento	Puntaje		Semáforo	Número de reactivos con N/A	Número de reactivos con No
	Puntos obtenidos	% de cumplimiento			
1. Sistema de Alarma	0 de 6	0%		0	0
2. Detectores	0 de 8	0%		0	0
3. Extintores	0 de 8	0%		0	0
4. Iluminación de Emergencia	0 de 3	0%		0	0
5. Película de Protección en Cristales	0 de 3	0%		0	0
6. Equipo de Protección Personal	0 de 5	0%		0	0
7. Capacitación	0 de 5	0%		0	0
8. Salida de Emergencia	0 de 7	0%		0	0
9. Programa Interno de Protección Civil (PIPC)	0 de 3	0%		0	0
10. Simulacros de Evacuación	0 de 4	0%		0	0
11. Licencia, Dictámenes y Certificaciones	0 de 8	0%		0	0
12. Señalización	0 de 3	0%		0	0
13. Rutas de Evacuación y Puntos de Reunión	0 de 6	0%		0	0
14. Escaleras	0 de 9	0%		0	0
16. Puertas Internas	0 de 3	0%		0	0
17. Material de Construcción y Mobiliario con Aplicación de un Elemento Retardante al Fuego	0 de 2	0%		0	0
18. Materiales Prohibidos	0 de 11	0%		0	0
Total	0 de 94	0%		0	0

Aplicó la Cédula

Acompañó durante la Visita

Nombre y cargo de la persona que designe la Jefatura de Servicios Administrativos en la Delegación

Nombre y cargo de la persona que designe la Jefatura de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales en la Delegación

Atendió la Visita

Nombre de la Directora ó Representante Legal de la Guardería