

# REGLA PARA LA CALIFICACIÓN DE SEMILLAS



# TRIGO

*(Triticum ssp.)*



**AGRICULTURA**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**SNICS**  
SERVICIO NACIONAL DE  
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN  
DE SEMILLAS

# REGLA PARA LA CALIFICACIÓN DE SEMILLAS

## TRIGO (*Triticum ssp.*)

---

Esta Regla, entra en vigencia en enero de 2021



**AGRICULTURA**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**SNICS**  
SERVICIO NACIONAL DE  
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN  
DE SEMILLAS

## DIRECTORIO AGRICULTURA

**Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula**

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

**Ing. Víctor Suárez Carrera**

Subsecretario de Alimentación y Competitividad

**Dr. Salvador Fernández Rivera**

Coordinador General de Desarrollo Rural

**Ing. José Santiago Argüello Campos**

Director General de Fomento a la Agricultura

## DIRECTORIO SNICS

**Dr. Leobigildo Córdova Téllez**

Titular General del SNICS

**Dr. Marco Antonio Caballero García**

Director de Certificación de Semillas

**Ing. Víctor Manuel Vásquez Navarrete**

Director de Variedades Vegetales

**M. C. Nancy Yazmin Hernández Nicolás**

Directora de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

**Lic. Filiberto Gastelum Serna**

Área Jurídica del SNICS

## **CRÉDITOS**

M. C. Norma Alejandra Elizalde Jiménez

M. C. Jesús Ramírez Galindo

M. C. César Rebollar Ávila

Ing. Juan Estrada Urbina

Ing. Juan José Becerra

Ing. Oscar Julio Luna

M. C. Honelver Santiago Santiago

Ing. Gustavo Solís Aguilar

C. José Oscar Benítez Narváez

## **REVISIÓN TÉCNICA**

Dr. Leobigildo Córdova Téllez

Dr. Marco Antonio Caballero García

## **DISEÑO EDITORIAL**

Renato Horacio Flores González

## **APOYO LOGÍSTICO**

Ing. Elizabeth Cruz Nopal

Ing. Yaron David Haro Vasseur

Lic. Miguel Ángel López Arreguín

## **AGRADECIMIENTOS**

### **Ing. Marco Antonio Carreón Zuñiga**

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales  
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-CIRNO)

### **Dr. Francisco Piñera Chávez**

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz  
y Trigo (CIMMYT)

### **Ing. Fernando Antonio Urías**


AARSP GUASAVE

### **Ing. José Luis Rojas Monzón**

Servicio Nacional de Inspección y Certificación  
de Semillas (SNICS-MEXICALI)

### **Ing. Ezer Valencia Ramírez**

Servicio Nacional de Inspección y Certificación  
de Semillas (SNICS-CABORCA)



# PRESENTACIÓN

---

La calificación de las semillas es un procedimiento de seguimiento y comprobación del conjunto de actividades por las que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procesos de producción, procesamiento y manejo postcosecha que aseguran su calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria. La calificación de las semillas inicia con la inscripción de la Unidad de Inscripción y culmina con la emisión del certificado de calidad (etiquetas de calificación), que avala la calidad de la semilla producida.

Las Reglas para la Calificación de Semillas contienen los criterios y especificaciones en campo y laboratorio que se deberán de vigilar en el proceso de producción de semilla, de tal manera que permitan asegurar su calidad.

Una semilla de calidad ofrece al agricultor diversas ventajas, entre ellas, que la semilla corresponda a la variedad vegetal señalada en el saco y que sea adecuada para las condiciones agroclimáticas de la región, que presente una alta calidad física (libre de piedras, hojarasca, materia inerte), libre de enfermedades y que cumpla con un porcentaje mínimo de germinación. Por lo tanto, es indispensable contar con una Regla para la Calificación de Semillas que garantice la obtención de estas cualidades.

La presente Regla para la Calificación de Semillas de Trigo, fue elaborada conforme a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (LFPCCS) y su Reglamento, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013, por las que se establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías para la descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para siembra, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014.



# ÍNDICE

---

<b>I. OBJETIVO</b>	<b>8</b>
<b>II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS</b>	<b>9</b>
<b>III. REQUISITOS DE ACEPTACIÓN PARA VARIEDADES VEGETALES Y COMPROBANTES DE ORIGEN GENÉTICO</b>	<b>12</b>
3.1. Requisitos de aceptación de la variedad vegetal sujeta a calificación	12
3.2. Requisitos para comprobar el origen genético de las variedades vegetales sujetas a calificación	12
3.2.1. Para categoría Básica	12
3.2.2. Para la calificación de las categorías Registrada, Certificada y Habilitada	12
3.3. Consideraciones especiales	13
<b>IV. CATEGORÍAS DE SEMILLAS</b>	<b>13</b>
<b>V. CONSERVACIÓN DE GENERACIONES</b>	<b>14</b>
<b>VI. EQUIVALENCIAS DE CATEGORÍAS DE SEMILLAS</b>	<b>14</b>
<b>VII. CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES DE CAMPO</b>	<b>15</b>
7.1. Unidad de Inscripción	15
7.2. Aislamiento	15
7.3. Inspecciones de campo	16
7.4. Método de muestreo	16
7.4.1. Muestreo conforme a las inspecciones de campo, basado en el sistema OCDE	17
7.4.1.1. Método A / Doble plan	17
7.4.1.2. Método B / Muestreo secuencial	17
7.5. Tolerancias de campo	18
<b>VIII. CAUSAS DE BAJA</b>	<b>19</b>
<b>IX. CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES DE LABORATORIO</b>	<b>20</b>
9.1. Análisis de la calidad de las semillas	20
<b>X. BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>21</b>

# I. OBJETIVO

---

Esta regla tiene por objetivo establecer los criterios, especificaciones y procedimientos, de campo y laboratorio, para la calificación de la calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria de la semilla de trigo (*Triticum* spp.) para siembra, con base en la LFPCCS y su Reglamento, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013, por la que se establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías para la descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para siembra.

La presente regla fue desarrollada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, con la colaboración de expertos técnicos en el desarrollo de variedades vegetales y la producción de semilla de trigo para siembra.

## II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS

---

Los conceptos técnicos idóneos para homologar la aplicación de la presente Regla durante el proceso de calificación son los siguientes:

**Aislamiento.** Es la separación temporal, espacial o por barreras físicas entre una Unidad de Inscripción y una posible fuente de contaminación.

**Autógama:** Son plantas que se caracterizan por tener un mayor porcentaje de autofecundación y un menor porcentaje de polinización cruzada natural. Las poblaciones de plantas autógamias generalmente pueden presentar poblaciones conformadas por una sola línea pura o bien una mezcla de líneas puras, siendo estas homogéneas y homocigotas o heterogéneas y homocigotas, respectivamente.

**Categoría de semilla:** Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos, factores y niveles de calidad conforme a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que reconoce las categorías Básica, Registrada, Certificada, Habilitada y Declarada.

**Categoría de semilla Básica:** La que conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada cumpliendo con esta Regla para la Calificación de Semillas.

**Categoría de semilla Registrada:** La que conserva un alto grado de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo con esta Regla para la Calificación de Semillas.

**Categoría de semilla Certificada:** La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo con esta Regla para la Calificación de Semillas.

**Categoría de semilla Habilitada:** Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado o habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética, física, fisiológica o fitosanitaria.

**Conservación de categoría:** Proceso de multiplicación de semilla usando como base la misma categoría (Básica-Básica) o (Registrada-Registrada), siempre y cuando conserve sus características distintivas de una generación a otra.

**Germinación:** Capacidad de las semillas para desarrollar estructuras esenciales que indican su capacidad para desarrollar una planta normal bajo condiciones favorables en campo.

**Humedad:** Cantidad de agua contenida en la semilla.

**Línea:** Es una variedad vegetal que resulta de un proceso de generaciones sucesivas de autopolinización controlada o de al menos cinco generaciones de retrocruzamiento hacia un progenitor recurrente con selección o sus equivalentes. También puede ser aquella que ha sido obtenida a través de la metodología de dobles haploides.

**Materia prima:** Semilla obtenida en la producción de campo que será utilizada en el proceso de beneficio o acondicionamiento de la semilla calificada.

**Materia inerte:** Son todas aquellas semillas que no cumplen con la definición de semilla pura; así como piedras, tierra o estructuras vegetales presentes en la muestra de trabajo.

**Muestra de trabajo:** Es la cantidad de semillas en la cual se realizan los análisis de calidad física y fisiológica.

**Semilla Original:** Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las categorías Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de variedades vegetales.

**Semilla Pura:** Se refiere a la fracción encontrada de forma predominante en una muestra libre de materia inerte y de semillas de otras especies.

**Semillas de cultivos inseparables:** Semillas de tamaño y forma que imposibilitan la separación del cultivo de interés.

**Semillas de maleza nociva:** Semillas de especies vegetales consideradas como nocivas por competir con el cultivo de interés.

**Semillas de Otros Cultivos:** Semillas de especies diferentes a la especie a calificar.

**Semillas Fuera de Tipo:** Semillas cuyos caracteres de identidad física no corresponden a los de la variedad en el proceso de calificación.

**Registro vigente en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV):** Es el número asignado a la variedad vegetal en el CNVV el cual puede ser provisional o definitivo.

**Unidad de Calificación:** Unidad integrada por el peso de materia prima obtenida en campo o por el número de piezas en el caso de material vegetativo, factible de calificación.

**Unidad de Inscripción:** Superficie continua para producción de semilla que corresponde a una sola variedad vegetal de la misma categoría, aislada de cualquier otra conforme a los criterios de aislamiento que se describen en la presente Regla.

**Variedad Vegetal:** Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares, se considera estable y homogénea.

# III. REQUISITOS DE ACEPTACIÓN PARA VARIEDADES VEGETALES Y COMPROBANTES DE ORIGEN GENÉTICO

---

Los requisitos que deberán cumplir las variedades vegetales sujetas de calificación, así como las diferentes maneras en la que se puede documentar su origen genético se enlistan a continuación:

## **3.1. Requisitos de aceptación de la variedad vegetal sujeta a calificación**

La variedad vegetal deberá contar con su número de registro vigente en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales conforme lo establece en el Artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

## **3.2. Requisitos para comprobar el origen genético de las variedades vegetales sujetas a calificación**

### **3.2.1. Para categoría Básica**

Presentar la carta de identidad varietal emitida por el obtentor, que deberá indicar el peso de la semilla, origen y ciclo de producción que ampara dicha categoría o en su caso presentar las etiquetas de categoría Básica.

### **3.2.2. Para la calificación de las categorías Registrada, Certificada y Habilitada**

Presentar las etiquetas de categoría Básica o Registrada según corresponda a la categoría sujeta a calificación.

### **3.3. Consideraciones especiales**

En el caso de semilla importada se requerirán etiquetas de certificación de agencias oficiales del país de origen o carta de identidad varietal y copia del certificado fitosanitario para la importación de la semilla. La homologación de las categorías se establece en el apartado de equivalencias de categorías de semillas de esta Regla.

- En el caso de la producción de semillas en zonas con restricción fitosanitaria, se deberá anexar la documentación que dé cumplimiento a la normatividad fitosanitaria correspondiente.
- En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, y que no sean multiplicadas por el obtentor, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor para su calificación.

## **IV. CATEGORÍAS DE SEMILLAS**

---

Conforme lo establecido en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y su Reglamento se identifican las categorías siguientes:

- Semilla Categoría Básica
- Semilla Categoría Registrada
- Semilla Categoría Certificada
- Semilla Categoría Habilitada

## V. CONSERVACIÓN DE GENERACIONES

---

En este apartado se consideran los requisitos para la conservación de generaciones de cada categoría.

De conformidad al Artículo 78 del Reglamento de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para que el SNICS otorgue la conservación de generaciones de cada categoría excepto la Certificada y Habilitada, se deberá cumplir lo siguiente:

- Presentar Solicitud en términos del Artículo 15 del Reglamento de la LFPPCS.
- Comprobar el origen a través de las etiquetas de categoría Básica o Registrada.
- Cumplir con los factores y niveles de calidad de semilla conforme a lo establecido en la presente Regla según la categoría a obtener.
- En caso de variedades vegetales protegidas, presentar autorización por escrito del obtentor.

## VI. EQUIVALENCIAS DE CATEGORÍAS DE SEMILLAS

---

Tomando en consideración los esquemas de calificación de semilla tanto en México como los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de la Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de Semillas (AOSCA, por sus siglas en inglés), se establecen las siguientes equivalencias (Cuadro 1).

**Cuadro 1.** Equivalencias de las categorías de calificación de semillas.

Sistema México	Equivalencia en Sistemas Internacionales	
	OCDE	AOSCA
Original	Pre-Basic Seed	Breeder
Básica	Basic Seed	Foundation
Registrada	Certified Seed First Generation	Registered
Certificada	Certified Seed Second Generation	Certified
Habilitada	No aplica	No aplica

## VII. CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES DE CAMPO

---

Los parámetros de aislamiento, inspecciones y tolerancias de campo que se deberán de vigilar y evaluar para calificar la semilla a producir en cada Unidad de Inscripción son los siguientes:

### 7.1. Unidad de Inscripción

La Unidad de Inscripción corresponderá a la superficie continua para producción de semilla de una sola variedad vegetal de la misma categoría, aislada de cualquier otra conforme a los criterios de aislamiento que se describen en la presente Regla.

### 7.2. Aislamiento

Para producir semilla en cualquiera de las categorías, se requiere que la Unidad de Inscripción este aislada de otros campos sembrados con arroz, de acuerdo a la categoría de semilla que se va a producir, a menos que tales campos correspondan a la misma variedad que se está inspeccionando para

calificar (Cuadro 2). Es importante señalar que el trigo es una planta autógena, con un porcentaje mínimo de cruzamiento natural.

**Cuadro 2.** Tolerancia de aislamiento mínimo por distancia.

Categorías de semillas	Distancia (m)
Básica	15
Registrada	10
Certificada	5

### 7.3. Inspecciones de campo

Se realizarán las inspecciones de campo que se consideren necesarias de acuerdo con la fecha de siembra declarada en la solicitud de la Unidad de Inscripción, siendo responsabilidad del productor de semilla ratificar la fecha de siembra real en que se llevó a cabo dicha actividad en un lapso no mayor a diez días; las cuales podrán realizarse en cualquiera de las siguientes etapas:

**1. Siembra:** Para garantizar la identidad del material genético que se va a multiplicar.

**2. Previo a la floración:** Para evaluar la calidad genética de las variedades vegetales.

**3. Floración:** Para evaluar el aislamiento y eliminación de plantas fuera de tipo (desmezcle), plantas de otras variedades, las plantas de maleza y de otras especies.

**4. Cosecha:** Para verificar que se eliminaron las plantas fuera de tipo, las plantas de otras variedades, las plantas de maleza y de otras especies.

### 7.4. Método de muestreo

El muestreo en campo se realizará utilizando uno de los dos procedimientos de muestreo planteados en las directrices para la calificación de semillas de la OCDE, estos procedimientos se basan en las siguientes suposiciones: las

plantas fuera de tipo y las plantas de otras especies se distribuyen aleatoriamente en todo el cultivo.

### **7.4.1. Muestreo conforme a las inspecciones de campo, basado en el sistema OCDE**

#### **7.4.1.1. Método A / Doble plan**

El tamaño del terreno está limitado a 20 hectáreas y los recuentos de impurezas se realizan en 11 zonas de muestreo de 10 m<sup>2</sup> cada una. Cuando el área de cultivo de semillas es mayor de 20 hectáreas, se debe subdividir en dos partes que se inspeccionan por separado.

Si el número total de impurezas es igual o inferior a 11, se considera que el terreno ha cumplido con el estándar mínimo de pureza varietal de 1 impureza cada 10 m<sup>2</sup>. Si el número total es igual o mayor que 18, el estándar se supera y se debe rechazar el terreno.

Cuando el número total de impurezas oscila entre 12 y 17, el método requiere realizar 17 recuentos adicionales. Si el nuevo total de impurezas obtenidas para las 28 zonas de muestra es igual o inferior a 35, el estándar se cumple y el terreno puede aprobarse. Si es igual o superior a 36, el terreno se rechaza. Los riesgos exactos asociados con este procedimiento son  $\alpha = 0,086$  y  $\beta = 0,198$ .

#### **7.4.1.2. Método B / Muestreo secuencial**

En este método el número de zonas de muestra inspeccionadas no está predeterminado, sino que depende de los resultados de los sucesivos muestreos.

Se ha diseñado para ahorrar tiempo, pero esta ventaja sólo es efectiva en la práctica cuando la mayoría de los cultivos satisface el estándar de pureza varietal de semillas certificadas de una impureza cada 10 m<sup>2</sup>. Como en el Método A (Doble Plan), el tamaño del terreno está limitado a 20 ha. Los terrenos de más de 20 hectáreas deben subdividirse y cada parte se inspecciona por separado.

**Cuadro 3.** Tamaño de las unidades de muestreo de acuerdo a la categoría de semilla a calificar.

Categoría de semilla	Unidad de muestreo
Básica, Registrada, Certificada	1 m <sup>2</sup>

**Cuadro 4.** Número mínimo de muestreos de acuerdo al tamaño de la Unidad de Inscripción.

Tamaño de la Unidad de Inscripción(ha)	Número de unidades de muestreo
1-5	4
6-10	8
11-15	12
16-20	16

### 7.5. Tolerancias de campo

En este apartado se establecen las tolerancias en campo para espigas de otras variedades, otros cultivos inseparables, fitopatógenos transmitidos por semillas y plantas de maleza (Cuadro 5).

**Cuadro 5.** Parámetros de tolerancia para producción de semilla calificada.

Categorías de semillas	Factor			
	Espigas de otras variedades <sup>a</sup>	Espigas de otros cultivos inseparables <sup>b</sup>	Plantas de maleza <sup>c</sup>	Espigas atacadas por fitopatógenos transmitidos por semilla <sup>d</sup>
Básica	0	0	0	0
Registrada	25 por hectárea	1 por cada 5,000 plantas	0	0
Certificada	50 por hectárea	1 por cada 10,000 plantas	0	0
Habilitada	50 por hectárea	1 por cada 10,000 plantas	0	0

<sup>a</sup>Espigas que pueden ser diferenciadas respecto a la variedad que está en proceso de calificación, sin incluir las variaciones que son características de la variedad.

<sup>b</sup>Espigas cuya semilla no puede ser removida completamente por los métodos de beneficio usuales. Se consideran como inseparables a triticale, cebada y avena.

<sup>c</sup>Se refiere a plantas de especies que representan una fuente de contaminación y que no se puedan separar durante el beneficio.

<sup>d</sup>Conforme a la normatividad fitosanitaria vigente.

## VIII. CAUSAS DE BAJA

1. Cuando la cantidad de contaminantes en cada factor exceda las tolerancias establecidas, o la variedad inscrita no presenta homogeneidad fenotípica.
2. Cuando el responsable de la Unidad de Inscripción no notifique al personal técnico del SNICS, sobre aplicaciones de agroquímicos y el tiempo de reentrada.
3. Cuando la Unidad de Inscripción se coseche sin previo aviso al SNICS o la cosecha proceda de Unidades de Inscripción donde no se efectuaron inspecciones porque el responsable no dio aviso al SNICS.

# IX. CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES DE LABORATORIO

El procedimiento para el análisis de la calidad de semilla que contempla el porcentaje de semilla pura y de semillas no pertenecientes a la variedad, así como los estándares de germinación y humedad se detallan a continuación.

## 9.1. Análisis de la calidad de las semillas

Los análisis para determinar la calidad física y fisiológica serán realizados con base en las Reglas de la International Seed Testing Association (ISTA) cuyas tolerancias se encuentran en el Cuadro 6.

**Cuadro 6.** Tolerancias de laboratorio para la categorización de semillas calificadas.

Categoría	Factores							
	Semilla pura* (mínimo) (%)	Materia inerte* (máximo) (%)	Número de semillas de otros cultivos (máximo)	Número de semillas fuera de tipo (máximo)	Número de semillas de cultivos inseparables** (máximo)	Número de semilla de malezas nocivas (máximo)	Germinación* (mínimo) (%)	Humedad* (máximo) (%)
Básica	99	1	0	0	0	0	90	12-14
Registrada	98	1	1 por cada 10,000	1 por cada 5,000	0	0	90	12-14
Certificada	98	1	1 por cada 5,000	1 por cada 1,000	3 por cada kilogramo	0	90	12-14
Habilitada	95	3	1 por cada 5,000	1 por cada 500	3 por cada kilogramo	0	85	12-14

\* Para la obtención de estas tolerancias se utilizará como base el peso de la muestra de trabajo establecida por la ISTA (rango de 120-132 g).

\*\* Por ejemplo triticale, cebada.

En el caso de la semilla calificada, la fecha del último análisis de germinación equivale a la fecha de certificación.

# X. BIBLIOGRAFÍA

---

- Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de Semillas (AOSCA). 2015. <https://www.aosca.org/programs-and-services/seed-certification/>
- Diario Oficial de la Federación. 1996. Ley Federal de Variedades Vegetales. Publicada en el DOF. el 25-10-1996. Última reforma DOF 09-04-2012.
- Diario Oficial de la Federación. 1996. Ley Federal de Variedades Vegetales. Publicada en el DOF. el 25-10-1996. Última reforma DOF 09-04-2012.
- Diario Oficial de la Federación. 1998. Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales. Publicado en el DOF 24-09-1998.
- Diario Oficial de la Federación. 2000. Norma Oficial Mexicana NOM-043-FITO-1999, Especificaciones para prevenir la introducción de malezas cuarentenarias a México. Publicada en el DOF. 01-03-2000.
- Diario Oficial de la Federación. 2007. Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Publicada en el DOF. el 15-06-2007. Última reforma DOF. 11-05-2018.
- Diario Oficial de la Federación. 2014. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013, Por la que se establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías para la descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para siembra. Publicada en el DOF. el 30-05-2014.
- Diario Oficial de la Federación. Reglamento de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 2011. Publicado en el DOF. el 2-09-2011.
- International Seed Testing Association (ISTA). 2020. International Rules for Seed Testing. Bassersdorf, Switzerland. En línea: [https://www.seedtest.org/en/Rules/free-rules-chapters\\_content---1--3410.html](https://www.seedtest.org/en/Rules/free-rules-chapters_content---1--3410.html)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 2019. Sistemas de semillas. En línea: <http://www.oecd.org/tad/code/seeds.htm>.





Este documento fue publicado por el  
Servicio Nacional de Inspección  
y Certificación de Semillas (SNICS).  
Noviembre de 2020

